




ARBOS



PRODUKTKATALOG

Traktoren, Sämaschinen, Düngerstreuer, Zerstäuber





PRODUKTKATALOG
ARBOS

FIRMENPROFIL

Technologisch, umweltfreundlich, kompromisslos geplant: ARBOS, die neue Marke, die zielstrebig in den globalen Markt eingestiegen ist, ist voll in Fahrt, um die Full-Line fertigzustellen und die Traktorenbaureihe durch eine effiziente und hochmoderne Serie landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte zu ergänzen.

Die Leitlinien des Industrieprojekts von ARBOS:

- AUFWERTUNG DER ITALIENISCHEN TRADITION
- PLANUNG VON HÖCHSTEM TECHNOLOGISCHEM NIVEAU
- UMWELTFREUNDLICHKEIT
- LEIDENSCHAFT FÜR DAS DESIGN



ARBOS kehrt zu den Werten einer der ältesten italienischen Marken zurück, aktualisiert deren Stärken, nutzt wichtige Größenvorteile, strebt Spitzenleistungen bei der Planung an, deren origineller und prämiertes* Stil allen gefällt: Die Erfolgsvoraussetzungen sind alle da und werden mit Engagement und Überzeugung vorangebracht, auf der Suche nach jener Spitzenqualität, die als einzige einen andauernden und vollständigen Erfolg gewährleisten kann.

Ein Ansatz, den wir als Tecno-Green bezeichnen und der den roten Faden unserer Unternehmensphilosophie darstellt.

Heute wurde der Weg endlich vorgezeichnet und die neuen Produkte der Full Line - die, in rasender Entwicklung, vollständig in den zwei Produktionswerken von San Vito al Tagliamento und Carpi hergestellt wurden - drängen unweigerlich auf den heimischen und internationalen Markt. Alle Produkte zeichnen sich durch Komfort und Zweckmäßigkeit, Stil, exzellente Leistungen, Umweltfreundlichkeit und einfachen Gebrauch aus: das Made in Italy war noch nie so smart, in einem gelungenen Mix von Planung, sorgfältiger Herstellung und Schutz der Welt, die uns umgibt. Jedoch immer mit einem Blick auf die Kosten für den Kauf, den Einsatz und die Wartung.

Wir sind eine Mischung aus Kompetenz, Tradition und Modernität.

Wir sind - mehr als - bereit, für die heutigen und künftigen Herausforderungen.

Wir sind schnell aber vorsichtig, Innovatoren auf dem Boden der Tatsachen. ARBOS sind wir.

* Red Dot Winner 2017



Traktoren




Traktoren für Obstplantage/Weinberg



Zerstäuber



Pneumatische Sämaschinen für die Direktsaat




Sämaschinen




Sämaschine für Getreide



Düngerstreuer



Tiefenlockerer



ANBAUSPRITZEN MBS EVO

MBS EVO

Die Anbauspritzen ARBOS der Serie MBS sind mit drei verschiedenen Tankgrößen von 800, 1000 und 1200 L erhältlich. Alle sind mit einem Frischwassertank von 120 L und einem Handwassertank von 20 L ausgestattet. Die Anbauspritzen haben einen Rahmen aus hochfestem Stahl mit Kataphoresebehandlung und Pulverlackierung, der auch für die Ausbringung von Flüssigdünger geeignet ist. Das Spritzgestänge wird hydraulisch gesteuert und ist mit Arbeitsbreiten von 12, 15, 16 und 18 Metern erhältlich. Sie sind ausgestattet mit Aluminiumarmen mit Strahlen, die in ihr Inneres zielen. Hydropneumatisches und selbstnivellierendes Dämpfungssystem mit Pendel, ausgestattet mit Federn und Stoßdämpfern mit automatischem hydraulischem Blockiersystem.

Selbstschmierende Buchsen

Spritzgestänge mit Gelenken, ausgestattet mit selbstschmierenden Buchsen.



Gestängefeststeller

Sicherungsrichtungen für die Straßentransport zum Verhindern eines versehentlichen Öffnens des Gestänges: nur bei angehobenem Gestänge können die Arme hydraulisch bewegt werden.

Kreislaufspültank

Tank aus Polyethylen, sauberes Wasser zum Spülen des Kreislaufs, Fassungsvermögen 120 L.

Haupttank

Haupttank aus HD-Polyethylen mit 800/1000/1200 L Nenninhalt.


Handwaschtank

Handwassertank aus HD-Polyethylen mit 20 L Nenninhalt.



Düsen TRIGET

Flachstrahl- und Doppelflachstrahldüse sowie Flüssigdüngerdüsen, ASJ und TEEJET.



Handhabung

Unabhängige Öffnung des rechten Arms und des linken Arms, Anheben und Regelung der Lage.



Gestänge aus Aluminium

Verbolztes Gestänge mit Aluminiumprofil. Die Düsen sind vollständig ins Innere des Gestells gerichtet.

Elektrohydraulische Funktionen

Elektrohydraulisches System zur Betätigung des Gestänges mit serienmäßigem Lagereger



Dämpfungssystem

Dämpfung des hydropneumatischen Gestänges.



Automatischer Neigungsausgleich


Selbstnivellierendes Pendelsystem mit Federn und Dämpfern.

Selbstnivellierende Blockierung


Kompensationssystem zum automatischen Nivellieren des Gestänges, auch bei abwechselndem Schließen der Arme.




Gestänge 12 m, 5 Teilbreiten, Düsenanzahl 6 - 4 - 4 - 4 - 6




Gestänge 15 m, 5 Teilbreiten, Düsenanzahl 8 - 5 - 4 - 5 - 8




Gestänge 16 m, 5 Teilbreiten, Düsenanzahl 9 - 5 - 4 - 5 - 9




Gestänge 16 m, 7 Teilbreiten, Düsenanzahl 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5



Gestänge 18 m, 5 Teilbreiten, Düsenanzahl 7 - 9 - 4 - 9 - 7



Gestänge 18 m, 7 Teilbreiten, Düsenanzahl 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 5



MBS EVO Anbauspritzen

Die Anbauspritzen ARBOS Serie MBS EVO bestehen aus einem Haupttank, der wahlweise einen Nenninhalt von 800/1000/1200 und l haben kann. Das hydraulisch gesteuerte Gestänge ist mit Breiten von 12, 15, 16 und 18 m erhältlich.

Dieses Gestänge ist ideal für die Arbeit an Feldrändern und für Manöver auf engem Raum, wo Schäden am Anbau auf ein Minimum reduziert werden können.



MODELL	KAPAZITÄT NENN	EFFEKTIVE - KAPAZITÄT	GESTÄNGE	ABSCHNITT GESTÄNGE	PUMPE	ABMESSUNGEN (AXBXC) 	GEWICHT
	(L)	(L)	(m)		(L/min)	(cm)	(kg)
MBS EVO 800	800	894	12	5	168	245 x 270 x 160	700
MBS EVO 800	800	894	15	5	168	245 x 270 x 160	875
MBS EVO 800	800	894	16	5	168	245 x 320 x 160	890
MBS EVO 800	800	894	16	7	168	245 x 320 x 160	900
MBS EVO 1000	1000	1077	15	5	168	245 x 270 x 160	880
MBS EVO 1000	1000	1077	16	5	168	245 x 320 x 160	900
MBS EVO 1000	1000	1077	16	7	168	245 x 320 x 160	910
MBS EVO 1000	1000	1077	18	5	168	245 x 320 x 160	915
MBS EVO 1000	1000	1077	18	7	168	245 x 320 x 160	925
MBS EVO 1200	1200	1311	15	5	168	245 x 270 x 160	900
MBS EVO 1200	1200	1311	16	5	168	245 x 320 x 160	920
MBS EVO 1200	1200	1311	16	7	168	245 x 320 x 160	925
MBS EVO 1200	1200	1311	18	5	168	245 x 320 x 160	935
MBS EVO 1200	1200	1311	18	7	168	245 x 320 x 160	940





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com