




ARBOS



CATALOGUE PRODUITS

Tracteurs, Semoirs, Épandeurs, Pulvérisateurs

FR



CATALOGUE PRODUITS
ARBOS

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Technologique, respectueuse de l'environnement, sans compromis: ARBOS, la nouvelle marque qui s'est ouverte avec ambition à l'international, avance à grands pas pour proposer une gamme complète de produits, en ajoutant aujourd'hui à sa gamme de tracteurs toute une série de matériels agricoles à la fois modernes, complets et fiables. Voici les grandes lignes qui ont guidé le projet industriel ARBOS:

- VALORISATION DE LA TRADITION ITALIENNE
- CONCEPTION REPOSANT SUR LES TOUTES DERNIERES TECHNOLOGIES
- RESPECT DES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
- PASSION DU DESIGN



ARBOS reprend les valeurs d'une ancienne et glorieuse marque italienne, exploite ses atouts, réalise d'importantes économies d'échelle, mise sur le sérieux de sa conception, tout en proposant un style original, plusieurs fois récompensé*: bref, toutes les conditions du succès sont réunies, grâce notamment à l'engagement et à la conviction de nos équipes, avec un seul mot d'ordre, la Qualité du produit, condition essentielle au succès de notre marque. Cette approche, appelée Tecno-Green, est à la base de la philosophie de notre entreprise.

Aujourd'hui, notre voie est toute tracée et les nouveaux produits de la full line - qui connaît une évolution fulgurante, intégralement réalisés sur nos deux sites de production de San Vito al Tagliamento et Carpi - s'ouvrent non sans fierté au marché national et international.

Tous nos produits se caractérisent par leur confort, leur praticité, un style unique et des performances à toute épreuve, mais toujours dans le respect de l'environnement: véritable mix du Made in Italy, mêlant rigueur de conception, qualité d'exécution et respect de l'environnement. Tout cela, sans jamais perdre de vue les coûts d'achat, d'utilisation et de maintenance.

ARBOS mêle avant tout compétences, tradition et modernisme. Plus que jamais, nous sommes prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

En évolution rapide, nous gardons toutefois les pieds sur terre, en misant en permanence sur l'innovation.

ARBOS, c'est nous !

* Red Dot Winner 2017



Tracteurs



Tracteurs vergers/vignobles



Pulvérisateurs



**Semoirs pneumatiques
pour ensemencement direct**



Semoirs




Semoir pour céréales



Épandeurs



Décompacteurs



PULVÉRISATEURS MBS EVO

MBS EVO

Les pulvérisateurs portés ARBOS de la série MBS EVO sont disponibles selon trois tailles de réservoir principal ayant une capacité nominale respectivement de 800, 1000 et 1200 L; ils sont tous équipés de réservoir lave-circuit ayant une capacité de 120 L et d'un réservoir lave-mains de 20 L. Tous les pulvérisateurs sont équipés d'un châssis réalisés en acier à haute résistance soumis à un processus de cataphorèse suivie d'une peinture en poussières qui le rend également approprié pour les traitements d'épandage liquide. Les barres de pulvérisation sont toutes à mouvement hydraulique avec des largeurs de travail de: 12, 15, 16, 18 m. Elles sont équipées de bras en aluminium avec des jets protégés à leur intérieur. Système amortissant hydropneumatique et autonivelant à pendule, équipé de ressorts et amortisseurs avec système de blocage hydraulique automatique.

Douilles auto-lubrifiantes

Barre pulvérisateur avec articulations de douilles auto-lubrifiantes.



Arrêts de la barre

Sécurités routières pour empêcher l'ouverture accidentelle de la barre: il n'est possible de manutentionner les bras hydrauliquement qu'avec la barre soulevée

Reservoir lave-circuit

Réservoir en polyéthylène, eau propre lave-circuit, contenance de 120 L

Reservoir principal

Réservoir principal en polyéthylène à haute densité de 800 / 1000 / 1200 L nominaux.


Reservoir lave-mains

Réservoir lave-mains en polyéthylène à haute densité de 20 L.



Porte-buses TRIGET

Buses en éventail, double éventail et pour épandage liquide, ASJ et TEEJET.



Déplacement

Ouverture indépendante du bras droit, bras gauche, levage et correcteur d'assiette.



Système amortissant

Amortissement de la barre hydro-pneumatique.



Barre en aluminium

Barre boulonnée avec profil en aluminium. Jets entièrement protégés à l'intérieur de la structure.

Fonctions électro-hydrauliques

Système d'actionnement électro-hydraulique de la barre avec correcteur d'assiette de série.




Autonivelant

Système auto-nivelant à pendule avec ressorts et amortisseurs

Blocage autonivelant


Système de compensation pour autoniveler la barre même ne cas de fermeture alternée des bras.




Barre: 12 m, 5 sections, nombre de buses 6 - 4 - 4 - 4 - 6




Barre: 15 m, 5 sections, nombre de buses 8 - 5 - 4 - 5 - 8




Barre: 16 m, 5 sections, nombre de buses 9 - 5 - 4 - 5 - 9





Barre: 16 m, 7 sections, nombre de buses 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5



Barre: 18 m, 5 sections, nombre de buses 7 - 9 - 4 - 9 - 7



Barre: 18 m, 7 sections, nombre de buses 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 5



MBS EVO Pulvérisateurs portés

Les pulvérisateurs portés ARBOS série MBS EVO sont constitués d'un réservoir principal aux choix parmi trois capacités différentes nominales de 800/1000/1200 L. La largeur de la barre, à déplacement hydraulique, est disponible de 12, 15, 16 et 18 m. Cette barre excelle lorsqu'on traite au bord du champ et dans les manoeuvres sur des champs étroits, en diminuant au minimum les dommages aux cultures.



MODÈLE	CAPACITÉ NOMINALE	CAPACITÉ EFFETIVE	BARRE	SECTIONS BARRE	POMPE	MESURES (AXBXC) 	POIDS
	(L)	(L)	(m)		(L/min)	(cm)	(kg)
MBS EVO 800	800	894	12	5	168	245 x 270 x 160	880
MBS EVO 800	800	894	15	5	168	245 x 270 x 160	900
MBS EVO 800	800	894	16	5	168	245 x 320 x 160	915
MBS EVO 800	800	894	16	7	168	245 x 320 x 160	920
MBS EVO 1000	1000	1077	15	5	168	245 x 270 x 160	910
MBS EVO 1000	1000	1077	16	5	168	245 x 320 x 160	925
MBS EVO 1000	1000	1077	16	7	168	245 x 320 x 160	930
MBS EVO 1000	1000	1077	18	5	168	245 x 320 x 160	945
MBS EVO 1000	1000	1077	18	7	168	245 x 320 x 160	950
MBS EVO 1200	1200	1311	15	5	168	245 x 270 x 160	920
MBS EVO 1200	1200	1311	16	5	168	245 x 320 x 160	935
MBS EVO 1200	1200	1311	16	7	168	245 x 320 x 160	940
MBS EVO 1200	1200	1311	18	5	168	245 x 320 x 160	955
MBS EVO 1200	1200	1311	18	7	168	245 x 320 x 160	960





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com