




ARBOS



CATALOGUE PRODUITS

Tracteurs, Semoirs, Épandeurs, Pulvérisateurs

FR



CATALOGUE PRODUITS **ARBOS**

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Technologique, respectueuse de l'environnement, sans compromis: ARBOS, la nouvelle marque qui s'est ouverte avec ambition à l'international, avance à grands pas pour proposer une gamme complète de produits, en ajoutant aujourd'hui à sa gamme de tracteurs toute une série de matériels agricoles à la fois modernes, complets et fiables. Voici les grandes lignes qui ont guidé le projet industriel ARBOS:

- VALORISATION DE LA TRADITION ITALIENNE
- CONCEPTION REPOSANT SUR LES TOUTES DERNIERES TECHNOLOGIES
- RESPECT DES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
- PASSION DU DESIGN



ARBOS reprend les valeurs d'une ancienne et glorieuse marque italienne, exploite ses atouts, réalise d'importantes économies d'échelle, mise sur le sérieux de sa conception, tout en proposant un style original, plusieurs fois récompensé*: bref, toutes les conditions du succès sont réunies, grâce notamment à l'engagement et à la conviction de nos équipes, avec un seul mot d'ordre, la Qualité du produit, condition essentielle au succès de notre marque. Cette approche, appelée Tecno-Green, est à la base de la philosophie de notre entreprise.

Aujourd'hui, notre voie est toute tracée et les nouveaux produits de la full line - qui connaît une évolution fulgurante, intégralement réalisés sur nos deux sites de production de San Vito al Tagliamento et Carpi - s'ouvrent non sans fierté au marché national et international.

Tous nos produits se caractérisent par leur confort, leur praticité, un style unique et des performances à toute épreuve, mais toujours dans le respect de l'environnement: véritable mix du Made in Italy, mêlant rigueur de conception, qualité d'exécution et respect de l'environnement. Tout cela, sans jamais perdre de vue les coûts d'achat, d'utilisation et de maintenance.

ARBOS mêle avant tout compétences, tradition et modernisme. Plus que jamais, nous sommes prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

En évolution rapide, nous gardons toutefois les pieds sur terre, en misant en permanence sur l'innovation.

ARBOS, c'est nous !

* Red Dot Winner 2017



Tracteurs



Tracteurs vergers/vignobles



Pulvérisateurs



**Semoirs pneumatiques
pour ensemencement direct**



Semoirs



Semoir pour céréales



Épandeurs



Décompacteurs



MCA-W Épandeur porté à double disque - 10/18 m

L'épandeur MCA-W est une machine précise et compacte. Il est adapté pour distribuer les engrais chimiques granulaires ou pulvérulents.

La forme particulière de la trémie permet d'atteindre la largeur maxi d'encombrement équivalente à 1,10 mètre, spécifique pour la fertilisation de cultures inter-rangs avec des installations très étroites. Le convoyeur réglable EN OPTION permet des largeurs d'épandage de 2 à 5 m.

Le groupe d'épandage, la boulonnerie et les plateaux d'ouverture sont en acier inox pour prévenir la corrosion et une meilleure durée dans le temps. L'ouverture hydraulique en série permet de désactiver une seule section (droite ou gauche); lorsque l'épandage de limite est effectué, par exemple, il est possible de n'utiliser qu'une seule section.



MODÈLE	RÉSERVOIR CAPACITÉ	LARGEUR DE DISTRIBUTION	PTO	MESURES (AXBXC) 	RÉSERVOIR		POIDS
					PEINT	INOX	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W 600	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
MCA-W 800	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
MCA-W 1000	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217

MCA-W ELEKTRO Épandeur porté à double disque - 10/18 m

L'épandeur MCA-W ELEKTRO est une machine précise et compacte. Il est adapté pour distribuer les engrais chimiques granulaires ou pulvérulents.

Le convoyeur réglable EN OPTION permet des largeurs d'épandage de 2 à 5 m.

Le système ELEKTRO permet d'adapter de manière automatique, l'ouverture des sections de dosage en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur et des réelles caractéristiques de glissement des fertilisants minéraux utilisés dans l'épandage.

Les 4 cellules de chargement, grâce au filtrage automatique, calculent les différentes caractéristiques de l'engrais avec la précision maximale et la fiabilité même pendant le mouvement.



MODÈLE	RÉSERVOIR CAPACITÉ	LARGEUR DE DISTRIBUTION	PTO	MESURES (AXBXC) 	RÉSERVOIR		POIDS
					PEINT	INOX	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W E 600	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
MCA-W E 800	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
MCA-W E 1000	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a.s.u.

Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com