




ARBOS



PRODUKTKATALOG

Traktoren, Sämaschinen, Düngerstreuer, Zerstäuber





PRODUKTKATALOG
ARBOS

FIRMENPROFIL

Technologisch, umweltfreundlich, kompromisslos geplant: ARBOS, die neue Marke, die zielstrebig in den globalen Markt eingestiegen ist, ist voll in Fahrt, um die Full-Line fertigzustellen und die Traktorenbaureihe durch eine effiziente und hochmoderne Serie landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte zu ergänzen.

Die Leitlinien des Industrieprojekts von ARBOS:

- AUFWERTUNG DER ITALIENISCHEN TRADITION
- PLANUNG VON HÖCHSTEM TECHNOLOGISCHEM NIVEAU
- UMWELTFREUNDLICHKEIT
- LEIDENSCHAFT FÜR DAS DESIGN



ARBOS kehrt zu den Werten einer der ältesten italienischen Marken zurück, aktualisiert deren Stärken, nutzt wichtige Größenvorteile, strebt Spitzenleistungen bei der Planung an, deren origineller und prämiertes* Stil allen gefällt: Die Erfolgsvoraussetzungen sind alle da und werden mit Engagement und Überzeugung vorangebracht, auf der Suche nach jener Spitzenqualität, die als einzige einen andauernden und vollständigen Erfolg gewährleisten kann.

Ein Ansatz, den wir als Tecno-Green bezeichnen und der den roten Faden unserer Unternehmensphilosophie darstellt.

Heute wurde der Weg endlich vorgezeichnet und die neuen Produkte der Full Line - die, in rasender Entwicklung, vollständig in den zwei Produktionswerken von San Vito al Tagliamento und Carpi hergestellt wurden - drängen unweigerlich auf den heimischen und internationalen Markt. Alle Produkte zeichnen sich durch Komfort und Zweckmäßigkeit, Stil, exzellente Leistungen, Umweltfreundlichkeit und einfachen Gebrauch aus: das Made in Italy war noch nie so smart, in einem gelungenen Mix von Planung, sorgfältiger Herstellung und Schutz der Welt, die uns umgibt. Jedoch immer mit einem Blick auf die Kosten für den Kauf, den Einsatz und die Wartung.

Wir sind eine Mischung aus Kompetenz, Tradition und Modernität.

Wir sind - mehr als - bereit, für die heutigen und künftigen Herausforderungen.

Wir sind schnell aber vorsichtig, Innovatoren auf dem Boden der Tatsachen. ARBOS sind wir.

* Red Dot Winner 2017



Traktoren




Traktoren für Obstplantage/Weinberg



Zerstäuber



Pneumatische Sämaschinen für die Direktsaat




Sämaschinen




Sämaschine für Getreide



Düngerstreuer



Tiefenlockerer



MCA-W Zweiseiben-Anbaudüngerstreuer 10/18 m

Der Düngerstreuer MCA-W ist eine präzise und kompakte Maschine. Sie ist geeignet für die Verteilung von chemischen Düngemitteln in Granulat-, Pulver- und Pelletform. Die besondere Form des Trichters gestattet das Erreichen der max. Breite von 1,10 Metern, speziell für die Düngung von Kulturen zwischen den Reihen mit sehr engen Pflanzabständen. Das OPTIONAL erhältliche regulierbare Förderwerk gestattet Streubreiten von 2 bis 5 m. Die Streugruppe, die Bolzen und die Öffnungsscheiben sind aus Edelstahl gefertigt und garantieren so Rostschutz und eine längere Lebensdauer. Die serienmäßige hydraulische Öffnung ermöglicht die Deaktivierung von jeweils nur einer Sektion (links oder rechts), was beispielsweise beim Düngen am Rand einer Fläche praktisch ist.



MODELL	FASSUNGSVERMÖGEN	ARBEITSBREITE	ZAPFWELLE	ABMESSUNGEN (AXBXC)	TANK		GEWICHT
					LACKIERT	EDELSTAHL	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W 600	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
MCA-W 800	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
MCA-W 1000	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217

MCA-W ELEKTRO Zweiseiben-Anbaudüngerstreuer 10/18 m

Der Düngerstreuer MCA-W ELEKTRO ist eine präzise und kompakte Maschine. Sie ist geeignet für die Verteilung von chemischen Düngemitteln in Granulat-, Pulver- und Pelletform. Die besondere Form des Trichters gestattet das Erreichen der max. Breite von 1,10 Metern, speziell für die Düngung von Kulturen zwischen den Reihen mit sehr engen Pflanzabständen. Das System ELEKTRO ermöglicht die automatische Anpassung der Dosiersektionen in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit des Traktors und der tatsächlichen Fließigenschaften des verwendeten mineralischen Düngemittels. Die 4 Wägezelle berechnen dank der automatischen Filterung die verschiedenen Eigenschaften des Düngemittels mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit auch während der Bewegung.



MODELL	FASSUNGSVERMÖGEN	ARBEITSBREITE	ZAPFWELLE	ABMESSUNGEN (AXBXC)	TANK		GEWICHT
					LACKIERT	EDELSTAHL	
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W E 600	590	10/18	540	110 x 98 x 133	•	•	187
MCA-W E 800	830	10/18	540	110 x 118 x 133	•	•	202
MCA-W E 1000	1010	10/18	540	110 x 138 x 133	•	•	217





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com